

III. Рекомендации по применению

9. Капли применяют собакам и кошкам для предупреждения нападения блох, вшей, власоедов, комаров, чесоточных и иксодовых клещей.

10. Не подлежат обработке кормящие самки, а также щенки и котята моложе 8-ми недельного возраста, а также животные с повышенной чувствительностью к компонентам капель.

10. Капли, раздвинув шерсть, наносят на кожу вдоль позвоночника в несколько точек в области спины между лопатками, головы и у основания хвоста, в дозах, указанных в таблице. Не рекомендуется мыть животных за 3 дня до и 3 дня после обработки. Не допускать слизывания капель животным.

Таблица

Масса животного	Количество средства в пипетке, мл	Количество средства, мл на животное	Количество пипеток, необходимых для обработки, штук
Собаки			
от 2 до 10 кг	1,4	1,4	1
от 10 до 20 кг	1,4	2,8	2
более 20 кг	1,4	4,2-5,6	3-4
Кошки			
от 1 до 3 кг	1,0	0,3 (10 капель)	1
от 3 до 8 кг	1,0	1,0	1
более 8 кг	1,0	2,0	2

11. Побочных явлений и осложнений при применении капель в соответствии с рекомендациями по применению, как правило, не наблюдается. В редких случаях, при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам капель, возможны индивидуальные аллергические реакции (избыточное слюно- и слезоотделение, рвота, раздражение кожи). В этих случаях капли смывают с помощью моющих средств и проводят десенсибилизирующую терапию.

12. Упаковку из-под капель утилизируют с бытовыми отходами.

IV. Предостережение

13. При случайном контакте капель со слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам капель следует избегать прямого контакта с данным средством. После использования капель следует тщательно вымыть руки тёплой водой.

Рекомендации по применению разработаны ООО «НВЦ Агроветзащита» (г. Москва).

Изготовитель: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1.

Телефон «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из всех регионов России бесплатный).