

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора

Е.А. НЕПОКЛОНОВ

03.07.2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Бальзама Дороговой® для лечения ран, воспалительных заболеваний кожи и копыт у животных

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, Москва, Кольская ул., 1, стр.1.)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Бальзам Дороговой® (Balsam Dorogovoi®).

Группировочное наименование: антисептики-стимуляторы.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Бальзам Дороговой® выпускают в трех рецептурах - №4, №6 и №10.

Бальзам Дороговой® №4 в 100 г содержит в качестве действующих веществ АСД-2Ф – 2,0 г, АСД-3Ф – 2,0 г, а также вспомогательные вещества: масло оливковое, глицерин, водно-спиртовой экстракт календулы, масло касторовое, карбомер натрия, метилпарабен, пропилпарабен, воду очищенную.

Бальзам Дороговой® №6 в 100 г содержит в качестве действующих веществ АСД-2Ф – 3,0 г, АСД-3Ф – 3,0 г, а также вспомогательные вещества: масло оливковое, глицерин, масло касторовое, водно-спиртовой экстракт календулы, водно-спиртовой экстракт ромашки, карбомер натрия, метилпарабен, пропилпарабен, воду очищенную.

Бальзам Дороговой® №10 в 100 г содержит в качестве действующих веществ АСД-2Ф – 5,0 г, АСД-3Ф – 5,0 г, а также вспомогательные вещества: масло оливковое, глицерин, масло касторовое, водно-спиртовой экстракт календулы, водно-спиртовой экстракт ромашки, карбомер натрия, метилпарабен, пропилпарабен, воду очищенную.

3. Бальзам Дороговой® представляет собой однородную мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Запрещается применение Бальзама Дороговой® по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 15, 50, 60, 200 и 500 г в полимерные банки соответствующей вместимости; по 10, 30, 50, 100 и 250 г в полимерные тубы соответствующей вместимости. Каждую тубу по 10, 30, 50, 100, 250 г индивидуально упаковывают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

6. Бальзам Дороговой® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Бальзам Дороговой® относится к препаратам для лечения заболеваний кожи.

10. Входящие в состав лекарственного препарата АСД-2Ф и АСД-3Ф (Антисептический стимулятор Дорогова) при наружном применении оказывают иммуномодулирующее, антисептическое и противовоспалительное действие, стимулируют активность ретикуло-эндотелиальной системы, нормализуют трофику и ускоряют процессы регенерации поврежденных тканей.

Бальзам Дороговой® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится животными разных видов и возраста.

III. Порядок применения

11. Бальзам Дороговой® назначают лошадям, крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам для лечения ран, воспалительных заболеваний кожи различной этиологии и гнойно-некротических заболеваний копыт.

В зависимости от этиологии и характера течения заболевания применяют разные рецептуры Бальзама Дороговой®:

Бальзам Дороговой® № 4 - для лечения поверхностных ран, ожогов, потертостей, трещин, дерматитов, экзем и других воспалительных заболеваний кожи;

Бальзам Дороговой® № 6 – в комплексной терапии для лечения инфицированных ран, язв, свищей, дерматитов разной этиологии, а также абсцессов, флегмон и пиодермии;

Бальзам Дороговой® № 10 - в комплексной терапии для лечения гнойно-некротических заболеваний и травм копыт и копытец (пододерматит, некробактериоз, раны и гнойное воспаление венчика, подошвы, копытной стрелки и мокрецов) у лошадей, крупного и мелкого рогатого скота.

12. Запрещается наносить Бальзам Дороговой® на кожу вымени лактирующих животных. Препарат нельзя применять при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата.

13. Перед применением лекарственного препарата с пораженной поверхности тела животного удаляют загрязнения, шерсть, некротизированные ткани, гной, раневой экссудат.

Бальзам Дороговой® № 4 наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, равномерно распределяя по поверхности, 1-2 раза в день до выздоровления животного, но не более 5 дней.

Бальзам Дороговой® № 6 наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, равномерно распределяя по поверхности с захватом 2-3 см здоровой кожи (с целью предупреждения распространения очага воспаления). Лекарственный препарат наносят 1-2 раза в день до выздоровления животного, но не более 2-х недель. Возможно применение марлевых повязок, пропитанных Бальзамом Дороговой® № 6, которые меняют 1 раз в сутки. Для обработки ран, абсцессов, свищей лекарственным препаратом пропитывают марлевые салфетки и рыхло заполняют ими гнойные полости.

При лечении травм и гнойно-некротических заболеваний копыт и копытец Бальзам Дороговой® № 10 наносят на пораженные участки 1-2 раза в день до выздоровления, но не более 2-х недель.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при отмене не выявлено.

16. Бальзам Дороговой® можно применять в период беременности и лактации.

17. Следует избегать пропусков применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки рекомендуется провести ее как можно скорее; далее интервал между обработками не изменяется.

18. Побочных явлений и осложнений при использовании Бальзама Дороговой® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций, его применение прекращают и при необходимости проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Применение Бальзама Дороговой® не исключает применение других лекарственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, за исключением лекарственных препаратов для местного применения ввиду возможного снижения их эффективности.

20. Продукция животноводства, полученная в период применения Бальзама Дороговой®, может быть использована на общих основаниях. В

случае вынужденного убоя животного, обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Бальзамом Дороговой® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с препаратом вымыть руки с мылом.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Бальзамом Дороговой®. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата

ООО «АВЗ С-П», Российская Федерация,
141305, Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д. 1

Наименование и адрес
организации, уполномоченной
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя

ООО «АВЗ С-П», Российская Федерация,
141305, Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д. 1

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-6.15-2696 № ПВР-3-1.0/02523

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению бальзама Дороговой, утвержденная Россельхознадзором 11 мая 2010 года.